




#YourGearUpgraded

EGAV-PRE6U600D
EGAV-PRE9U600D
EGAV-PRE12U600D

AV Rack System

INSTRUCTION MANUAL



Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the item to Amazon; contact the ECHOGEAR Pros. Never use damaged parts!

YEA, THE BORING STUFF ... *but read it, so you don't jack things up!*

"no offense Jack"

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the rack and components or accessories combined.
- DO NOT install into drywall alone.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.
- If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service.

Rack Weight Limit:

includes any components or accessories

DO NOT EXCEED



***Confuzzled?* Contact the ECHOGEAR Pros:**

(North America)
P: 1-855-428-2490

helpmehelpyou@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

(Europe)
P: +44 (0) 800 0568188


helpme@ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com

Verify Your Wall Construction

⚠CAUTION:
DO NOT install
into drywall alone

"... unless you WANT to
watch your rack fall and
crash onto the floor."

Wood studs




Perfect!
Good to Go



Solid Concrete/ Concrete Block



Perfect!
Good to Go



UUUUHHH?!?
Unsure?

Contact The Echogear Pros
at 1-855-428-2490 or
www.ECHOGEAR.com


Grab Your Tools

FREE

TOY SURPRISE
Inside Every Box

Hex Wrench

H1



M4

"collect the
whole set"



Wall-Mount Wood Stud Installation



1/2 in.
(13mm)
Socket
Wrench



"phil wants his
tools back"
Phillips
Screwdriver



Level



Tape
Measure



Pencil




Stud
Finder



Awl



7/32 in.
(5.5 mm)
for wood
Drill Bit



Electric
Drill




Wall-Mount Concrete Installation



1/2 in.
(13mm)
Socket
Wrench



"phil says,
'Git yer
own!'"
Phillips
Screwdriver



Level



Tape
Measure




Pencil



Hammer




3/8 in.
(10 mm)
for concrete
Drill Bit




Electric
Drill

Digits


REAR VIEW




SIDE VIEW




1U SHELF




TOP VIEW




FRONT VIEW



EGAV-PRESUB00D




EGAV-PRESUB00D



EGAV-PRESUB00D


What's in the Box ... What's IN THE Boooooox

⚠ WARNING: DO NOT FEED TO CHILDREN! This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep these items away from young children!




TOP (with fan)

1 qty. 1




BOTTOM

2 qty. 1




SIDE FRAME

3 qty. 2




SIDE WALL

4 qty. 2



DOOR

7 qty. 1




WALL BRACKET

5 qty. 1




COVER PLATE

6 qty. 2




SHELF 1U (12" deep)

8 qty. 2



M6 x 10mm

9 qty. 20




M5 x 10mm

10 qty. 5



DOOR SPACER

11 qty. 1




CAGE NUT

12 qty. 8



**RACK SCREW
(screw and washer)**


13 qty. 8



LAG SCREW


5/16 x 3 1/2 in.

16 qty. 2




WASHER

17 qty. 2



SHELF BACKSTOP

14 qty. 2



**HOOK AND LOOP
STRAP**

15 qty. 2

FOR CONCRETE INSTALLATIONS

DO NOT use in drywall

18

qty. 2




CONCRETE ANCHOR

UX10 x 60R

RACK 'EM UP!

1


Asseeemmmmbbbllllleeeee !



2


Secure the Cover(s)

Depending on preference, omit the top or bottom cover for routing cables.




3

Mark Your Wall



Mark two hole locations on your wall.




For **WOOD STUD**:

Mark the **CENTER** of the studs.

Use a stud finder, and/or verify the edges with an awl or a small drill bit.


CAUTION:

DO NOT install into drywall alone





For **CONCRETE**:

DO NOT mark (drill) into the mortar between blocks.





4

Secure the Wall Bracket



**⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!**

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (16 mm).
- Minimum wood stud size: Nominal 2 x 4 in. (51 x 102 mm). Actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (38 x 89 mm).

1 Drill Two Holes**2 Secure to Wall**

⚠ CAUTION: Avoid potential personal injuries and property damage!

- Mount directly onto concrete surface (no wall covering)
- Minimum solid concrete thickness: 8 in. (203 mm)
- Minimum concrete block size: 8 x 8 x 16 in. (203 x 203 x 406 mm)

1/2 in. (13mm)


16

17






"grab that friend of yours that yammers on about CrossFit"

SHUT THE FRONT DOOR

Left Hinge (Illustrated)





Right Hinge




PICK A SIDE


*"you don't need to
pick a side ... you
can choose both"*




SHELF INSTALLATION



SHELF BACKSTOP (optional)



COMPONENT STRAP (optional)



Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le ECHOGear Pros. Ne retournez pas les pièces endommagées à votre revendeur. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

⚠ ATTENTION : Évitez les dommages matériels et les blessures!

- Veuillez lire au complet ces instructions pour vous assurer d'être à l'aise avec ce processus d'installation facile.
- Le mur doit pouvoir supporter cinq fois le poids total de l'étagère incluant les accessoires.
- Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant.
- Le fabricant n'est pas responsable des blessures ou des dommages causés par une mauvaise utilisation ou un montage incorrect.
- Si vous ne comprenez pas toutes ces instructions ou si vous avez des doutes sur la sécurité de l'installation, du montage ou de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter le service à la clientèle.

Capacité de charge pour montage mural

comprend tous les composants ou accessoires

NE PAS DÉPASSER

60 kg
(132 lbs.)

contacter le service
à la clientèle

(North America) P: 1-855-428-2490
(Europe) P: +44 (0) 800 0568188

helpmehelpyou@ECHOGear.com
helpme@ECHOGear.com

ECHOGear.com
ECHOGear.com

LA CONSTRUCCIÓN DE SU PARED

⚠ ATTENTION !

NE PAS fixer sur
une cloison sèche seule



montants
en bois

ACCEPTABLE



Béton coulé ou
blocs de béton

ACCEPTABLE



Vous avez des doutes?

contacto con el Echogear Pros au
1-855-428-2490 ou www.echogear.com

OUTIL NÉCESSAIRE

inclus

clé hexagonale H1



M4



Montage sur des murs à montants de bois



Montage sur béton coulé ou blocs de béton

DIMENSIONS

PIÈCES ET QUINCAILLERIE FOURNIES

⚠ AVERTISSEMENT : Ce produit contient de petites pièces qui peuvent représenter un risque d'étouffement si elles sont avalées. Avant de commencer l'assemblage, assurez-vous que toutes les pièces sont présentes et qu'elles ne sont pas endommagées. Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez le service à la clientèle et non le détaillant. N'utilisez jamais de pièces endommagées !

CONSTRUCTION DU CADRE

1. Assembler.
2. Installez les couvercles. Selon vos préférences, omettez le couvercle supérieur ou inférieur pour acheminer les câbles.
3. Marquez les emplacements des trous. **Pour montant de bois :** Assurez-vous de percer au centre du montant. Vérifiez le centre du montant à l'aide d'un poinçon ou d'un clou fin, ou utilisez un localisateur bord à bord. **Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.** **Montage sur béton :** Prenez soin de ne jamais percer dans le mortier entre des blocs.
4. fixez le support muraux.

SUSPENDRE LE CADRE



Montage sur des murs à montants de bois

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- L'épaisseur du matériau de revêtement de mur ne doit pas excéder 16 mm (5/8 po).
- Dimension minimale du montant de bois : commune 51 x 102 mm (2 x 4 po) (nominale 38 x 89 mm (1½ x 3½ po)).

1. Percez des avant-trous.
2. Fixé au mur.

SUSPENDRE LE CADRE



Montage sur béton coulé ou blocs de béton

⚠ ATTENTION : Évitez les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels !

- Montez directement sur la surface de béton (no wall covering)
- Épaisseur minimale du béton coulé : 203 mm (8 po)
- Dimension minimale du bloc de béton : 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 po)

1. Percez des avant-trous.
2. Insérez les chevilles pour béton.
3. Fixé au mur.

INSTALLEZ DE LA PORTE

Charnière à gauche (illustré)



Charnière droite



INSTALLEZ LES CÔTÉS DU CHÂSSIS

INSTALLATION DES TABLETTES

INSTALLATION DES BUTÉES ARRIÈRES DE TABLETTES (facultatif)

INSTALLATION DES COURROIES POUR COMPOSANT (facultatif)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.**LEA TODO EL MANUAL ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO. CONSÉRVELAS.**

Antes de iniciar el ensamblaje, comprobar que se encuentran incluidas y en buenas condiciones todas las piezas. Si falta o está deteriorada alguna pieza, no devuelva el artículo a su concesionario; póngase en contacto con el ECHOGEAR Pros. ¡No utilice nunca piezas deterioradas!

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones personales y daños materiales.

- Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación.
- La pared debe ser capaz de soportar cinco veces el peso del bastidor y los componentes o accesorios juntos.
- NO instalar en panel de yeso solo.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza por ningún daño o lesión resultante del ensamblaje incorrecto o del uso indebido.
- Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, del ensamblado o del uso del producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente o llame a un técnico calificado.

Peso máximo instalado en la pared

incluye cualquier componente o accesorio

NO LO EXCEDA

contacto con
el servicio de
atención al cliente

(North America) P: 1-855-428-2490
(Europe) P: +44 (0) 800 0568188

helpmehelpyou@ECHOGEAR.com
helpme@ECHOGEAR.com

ECHOGEAR.com
ECHOGEAR.com


LA CONSTRUCCIÓN DE SU PARED**⚠ PRECAUCIÓN:**

**NO Instalar en panel
de yeso solo**



**Montantes
de madera**

ACCEPTABLE



**Hormigón
macizo o bloque
de hormigón**

ACCEPTABLE



¿No está seguro?

Contact The Echogear Pros at
1-855-428-2490 or www.echogear.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS

incluida

llave hexagonal **H1**



M4



Instalación en la pared: Montante de madera



Instalación en la pared: Hormigón

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**PIEZAS SUMINISTRADAS**

⚠ ADVERTENCIA: Este producto contiene piezas pequeñas que, si fuesen tragadas, podrían producir asfixia. Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor; póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

ESTRUCTURA DEL MARCO

1. Monte 2. Instalar las cubiertas. Según sus preferencias, omita la cubierta superior o inferior para enrutar los cables. 3. Marque la ubicación de los orificios. Para **madera**: Marque el centro del montante. Verifique el centro del montante con un punzón o un clavo delgado, o bien utilice un detector de bordes de montantes. **Ne l'installez PAS seul sur une cloison sèche.** Para **Hormigón**: Nunca perforo el cemento que une los bloques. 4. Fije la placa mural.

INSTALACIÓN EN LA PARED

Montante de madera

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones personales y daños materiales.

- El material que recubre la pared no debe exceder los 16 mm (5/8 de pulgada).
- Tamaño mínimo del montante de madera: común 51 mm x 102 mm (2 in x 4 in.) (nominal 38 mm x 89 mm / 1½ x 3½ in.).

1. Haga los orificios. 2. Sujetar a la pared.

INSTALACIÓN EN LA PARED

Hormigón o bloques de cemento

⚠ PRECAUCIÓN: Evite lesiones personales y daños materiales.

- Instale directamente sobre la superficie de hormigón
- Espesor mínimo del hormigón: 203 mm (8 pulgadas)
- Tamaño mínimo del bloque de cemento: 203 x 203 x 406 mm (8 x 8 x 16 pulgadas)

1. Haga los orificios. 2. Inserte los anclajes. 3. Sujetar a la pared.

INSTALAR LA PUERTA

Bisagra izquierda
(ilustrada)



Bisagra derecha

**INSTALAR LOS PANELES LATERALES****INSTALACIÓN DE LOS ESTANTES****INSTALACIÓN DE LOS TOPES DE LOS ESTANTES (opcional)****INSTALACIÓN DE LAS CORREAS (opcional)**



“Wanna show off your hard work?

Share a picture of your completed project with **#YourGearUpgraded**.


Who knows, it might not be as bad as you thought”

Got more Stuff? Buy Extra Shelves!

1U Shelf 12 " Deep

model: **EGAV-PRAS1U12**

*available at [ECHOGEAR.com](https://www.ECHOGEAR.com)
or on Amazon.*



Legrand AV Inc.

6436 City West Parkway
Eden Prairie, MN 55344 USA

P: 1-855-428-2490

helpmehelpyou@ECHOGEAR.com

[ECHOGEAR.com](https://www.ECHOGEAR.com)

Legrand AV Netherlands B.V.

Franklinstraat 14 6003 DK Weert,
Netherlands

P: +44 (0) 800 0568188

helpme@ECHOGEAR.com

[ECHOGEAR.com](https://www.ECHOGEAR.com)

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

©2022 Legrand AV Inc. All Rights Reserved. ECHOGEAR is a Legrand AV Inc. brand and a registered trademark owned by Legrand.

Legrand AV Inc. • 6436 City West Parkway • Eden Prairie, MN 55344 USA

6901-603062 00